








ТОО «TITAN-ALMATY»
Республика Казахстан 050050
г. Алматы, пр. Сейфуллина 455
Тел: +7 (727) 390 45 05
+7 (727) 390 46 07

+7 (727) 390 29 97
Тел./Факс: +7 (727) 233 69 41
Моб.: +7 701 723 07 15
+7 701 723 07 18
+7 701 924 31 43

ПРАЙС-ЛИСТ Дата обновления: 01.10.2024	Адрес: г. Алматы, пр. Сейфуллина 455, тел: +7 (727) 390 45 05; 8 701 723 07 15 тел/факс: +7 (727) 233 69 42
На комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров, предлагаемые компанией	E-mail: info@titan-almaty.kz www.titan-almaty.kz

№	Модель	Объем цилиндра	Электр. параметры	Диаметры трубы	Холодопроизводительность при конденсации +45°C			Ед.изм	Цена тг.
					-10°C		0°C		
Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-22									
1	Компрессор AE 4440E	6,69	-1F	9,5мм-6,35мм	540		825	шт	36 823
2	Компрессор AE 4450E	8,85	-1F	9,5мм-6,35мм	567		927	шт	35 232
Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-134									
3	Компрессор AE 4430Y	8,02	-1F	6,35мм - 4,76мм	328		558	шт	48 078
4	Компрессор AE 4440Y	10,33	-1F	7,9мм-6,35мм	421		731	шт	49 752
5	Компрессор AE 4450Y	13,24	-1F	9,5мм - 6,35мм	672		1042	шт	57 404
6	Компрессор AE 4456Y	14,51	-1F	9,5мм - 6,35мм	704		1125	шт	59 895
7	Компрессор AE 4460Y	15,09	-1F	9,5мм - 6,35мм	732		1172	шт	65 020
8	Компрессор CAJ 4492Y	25,9	-1F	12,7мм-7,9мм	871		1617	шт	122 411
9	Компрессор CAJ 4511Y	32,7	-1F	15,9мм-7,9мм	1227		2160	шт	101 106
Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-290									
10	Компрессор AE 4425 U	5,02	-1F	6,35мм-4,76мм	365		550	шт	51 304
11	Компрессор AE 4430 U	6,12	-1F	6,35мм-4,76мм	437		658	шт	52 475
12	Компрессор AE 4440 U	8,02	-1F	9,5мм-6,35мм	578		854	шт	53 647
13	Компрессор AE 4450 U	10,33	-1F	9,5мм-6,35мм	781		1143	шт	56 021
14	Компрессор AE 4460 U	12,01	-1F	9,5мм-6,35мм	842		1277	шт	64 459
15	Компрессор CAJ 4513 U под пайку	25,95	-1F	12,7мм-9,5мм	1698		2662	шт	146 879
16	Компрессор CAJ 4518 U под пайку	34,45	-1F	12,7мм-9,5мм	2341		3648	шт	154 813
Среднетемпературные Герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-404									
17	Компрессор AE 4430Z	5,16	-1F	6,35мм - 4,76мм	376		603	шт	50 355
18	Компрессор AE 4440Z	6,69	-1F	9,5мм - 6,35мм	508		815	шт	54 124
19	Компрессор AE 4450Z	8,85	-1F	9,5мм - 6,35мм	671		1059	шт	53 831
20	Компрессор AE 4460Z	10,33	-1F	9,5мм - 6,35мм	816		1258	шт	60 539
21	Компрессор AE 4470Z	12,01	-1F	9,5мм - 6,35мм	965		1475	шт	82 489
22	Компрессор CAJ 9510Z под пайку	18,3	-1F	15,9мм-7,9мм	1354		2157	шт	128 287
23	Компрессор CAJ 9513Z под пайку	24,2	-1F	15,9мм-7,9мм	1702		2781	шт	143 052
24	Компрессор CAJ 4517Z под пайку	25,95	-1F	15,9мм-9,5мм	1929		3062	шт	139 845
25	Компрессор TAJ 4517Z под пайку	25,95	-3F	15,9мм-9,5мм	1929		3062	шт	143 286
26	Компрессор CAJ 4519 T (под пайку)	34,45	-1F	15,9мм-9,5мм	2515		4015	шт	146 720
27	Компрессор CAJ 4519Z под пайку	34,45	-1F	15,9мм-9,5мм	2515		4015	шт	148 188
28	Компрессор TAJ 4519Z под пайку	34,45	-3F	15,9мм-9,5мм	2515		4015	шт	152 921
29	Компрессор FH 4524Z в компл. с вентилями	43,5	-3F	15,9мм-12,7мм	2840		4768	шт	242 054
30	Компрессор FH2 4532Z Новый в компл. с вентилями	56,6	-3F	22,2мм-12,7мм	3698		6060	шт	253 743
31	Компрессор FH2 4538Z в компл. с вентилями	74,2	-3F	22,2мм-12,7мм	4820		7756	шт	261 416
32	Компрессор TAG 4553Z в компл. с вентилями	100,7	-3F	22,2мм-15,9мм	5796		10065	шт	390 317
33	Компрессор TAG 4561Z в компл. с вентилями	112,5	-3F	28,6мм-15,9мм	6623		11210	шт	403 410
34	Компрессор TAG 4568Z в компл. с вентилями		-3F	28,6мм-15,9мм				шт	440 939
35	Компрессор TAG 4573Z в компл. с вентилями	135	-3F	28,6мм-15,9мм	8532		14033	шт	353 125
36	Компрессор TAG 4581Z в компл. с вентилями	145	-3F	28,6мм-15,9мм	9435		15158	шт	487 733
Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-134									
	Модель	Объем цилиндра	Электр. параметры	Диаметры трубы	Холодопроизводительность при конденсации +40°C			Ед.изм	Цена тг.
					-25		-10		
37	Компрессор AEZ 1380Y	8	-1F	6,35мм - 4,76мм	182		383	шт	40 788
38	Компрессор AE 2415Y	12,5	-1F	6,35мм - 4,76мм	299		652	шт	63 542
Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-290									
39	Компрессор AE 2410 U	6,12	-1F	6,35мм-4,76мм	225		472	шт	
40	Компрессор AE 2415U	8,85	-1F	6,35мм-4,76мм	353		695	шт	
41	Компрессор AE 2420 U	10,96	-1F	9,5мм-6,35мм	473		883	шт	58 401
42	Компрессор CAJ 2446 U под пайку	26,2	-1F	12,7мм-7,9мм	3031		2042	шт	144 134
43	Компрессор CAJ 2464 U под пайку	34,5	-1F	12,7мм-9,5мм	4415		2676	шт	148 882
Низкотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-404									
44	Компрессор AE 2415Z	7,33	-1F	6,35мм - 4,76мм	293		617	шт	54 026
45	Компрессор AE 1420Z(стар.назв. AE2420Z)	9,35	-1F	9,5мм-6,35мм	377		805	шт	60 446
46	Компрессор AE 2425Z	12,01	-1F	9,5мм-6,35мм	496		1032	шт	66 145
47	Компрессор AE 2430Z (аналог CAJ 2432Z)	14,51	-1F	9,5мм-6,35мм	696		1352	шт	77 787
48	Компрессор CAJ 2432Z под пайку	18,3	-1F	12,7мм-6,35мм	640		1470	шт	82 013
49	Компрессор CAJ 2440Z под пайку	21	-1F	12,7мм-7,9мм	755		1695	шт	127 719
50	Компрессор CAJ 2446Z под пайку	26,2	-1F	12,7мм-7,9мм	982		2102	шт	129 898
51	Компрессор CAJ 2464Z под пайку	34,5	-1F	15,9мм-9,5мм	1266		2704	шт	137 201
52	Компрессор TAJ 2464Z под пайку	34,5	-3F	15,9мм-9,5мм	1266		2704	шт	149 805
53	Компрессор FH2480Z в компл. с вентилями	53,2	-3F	15,9мм-12,7мм	1831		3851	шт	259 440
54	Компрессор FH2511Z в компл. с вентилями	74,2	-3F	15,9мм-12,7мм	2504		5697	шт	269 696
55	Компрессор FH2511Z в компл. с вентилями	74,2	-1F	15,9мм-12,7мм	2504		5697	шт	269 696
56	Компрессор TAG2516Z в компл. с вентилями	112,5	-3F	22,2мм-15,9мм	3652		8338	шт	407 994
57	Компрессор TAG2522Z в компл. с вентилями	135	-3F	28,6мм-15,9мм	4454		10239	шт	437 928
58	Компрессор TAG2525Z в компл. с вентилями	145	-3F	28,6мм-15,9мм	4913		10815	шт	459 807
Низко-высокотемпературные герметичные компрессора Tecumseh Франция на R-290									
	Модель	Объем цилиндра	Электр. параметры	Диаметры трубы	Холодопроизводительность при конденсации +40°C			Ед.изм	Цена тг.
					-35/+40C	-10C / + 45C	-5/ +40C		
59	Компрессор TCW 390U	4,75	-1F	7,9мм-6,35мм	151		414	шт	38 012
60	Компрессор TCW 415U	7,84	-1F	7,9мм-6,35мм	228		646	шт	40 890
61	Компрессор ALX 424U	12,01	-1F	9,5мм-6,35мм	342		951	шт	76 447
Полугерметичный компрессор BITZER Германия в комплекте с теном картера									

	Модель	Объемная производительность	трубы Ø mm Всас/Нагнетание	Холодопроизводительность при конденс. +40		Ед.изм.	Цена за ед. тт
				-25°C	-10°C		
62	Компрессор 2FES-2Y-40S ; (2 FC-2.2Y-40S), (R-404; ~3F)	9,54м3/ч		2550		шт	0
63	Компрессор 2FES-3Y-40S ; (2 FC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	9,54м3/ч		2540		шт	570 820
64	Компрессор 2EES-3Y-40S ; (2 EC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	11,4 м3/ч		3300		шт	795 249
65	Компрессор 2EES-2Y-40S ; (2 EC-2.2Y-40S), (R-404; ~3F)	11,4 м3/ч		3300		шт	0
66	Компрессор 2DES-3Y-40S ; (2 DC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	13,4 м3/ч		3870		шт	831 166
67	Компрессор 2CES-3Y-40S ; (2 CC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F) 2,65кВт	16,2 м3/ч		5010		шт	827 383
68	Компрессор 2CES-4Y-40S ; (2 CC-4.2Y-40S), (R-404; ~3F) универс. 2,7кВт	16,2 м3/ч		5010		шт	859 409
69	Компрессор 4FES-3Y-40S ; (4 FC-3.2Y-40S), (R-404; ~3F)	18,1 м3/ч		5140		шт	827 987
70	Компрессор 4FES-5Y-40S ; (4 FC-5.2Y-40S), (R-404; ~3F)	18,1 м3/ч		5140		шт	908 962
71	Компрессор 4EES-4Y-40S ; (4 EC-4.2Y-40S), (R-404; ~3F)	22,7 м3/ч		6520		шт	907 451
72	Компрессор 4EES-6Y-40S ; (4 EC-6.2Y-40S), (R-404; ~3F)	22,7 м3/ч		6380		шт	1 029 964
73	Компрессор 4DES-5Y-40S ; (4 DC-5.2Y-40S), (R-404; ~3F)	26,8 м3/ч		7790		шт	1 121 533
74	Компрессор 4DES-7Y-40S ; (4 DC-7.2Y-40S), (R-404; ~3F)	26,8 м3/ч		7790		шт	1 159 879
75	Компрессор 4CES-6Y-40S ; (4 CC-6.2Y-40S), (R-404; ~3F) 5,4кВт / 32,5м3/ч	32,5 м3/ч		9310		шт	1 224 454
76	Компрессор 4CES-9Y-40S ; (4 CC-9.2Y-40S), (R-404; ~3F)	32,5 м3/ч		9310		шт	1 269 356
77	Компрессор 4VES-10Y-40P ; (4 VCS-10.2Y-40P), (R-404; ~3F)	34,7 м3/ч		9350		шт	1 629 074
78	Компрессор 4TES-9Y-40P ; (4 TCS-8.2Y-40P), (R-404; ~3F)	41,3 м3/ч		11580		шт	1 593 244
79	Компрессор 4TES-12Y-40P ; (4 TCS-12.2Y-40P), (R-404; ~3F)	41,3 м3/ч		11500		шт	1 663 723
80	Компрессор 4PES-12Y-40P ; (4 PCS-10.2Y-40P), (R-404; ~3F)	48,5 м3/ч		12860		шт	1 742 337
81	Компрессор 4PES-15Y-40P ; (4 PCS-15.2Y-40P), (R-404; ~3F)	48,5 м3/ч		12710		шт	1 810 698
82	Компрессор 4NES-14Y-40P ; (4 NCS-12.2Y-40P), (R-404; ~3F)	56,2 м3/ч		15640		шт	1 871 658
83	Компрессор 4NES-20Y-40P ; (4 NCS-20.2Y-40P), (R-404; ~3F)	56,2 м3/ч		15660		шт	2 067 748
84	Компрессор 4JE-15Y-40P ; (4J -13.2Y-40P), (R-404; ~3F)	63,5 м3/ч		18600		шт	2 372 054
85	Компрессор 4JE-22Y-40P ; (R-404; ~3F)	63,5 м3/ч		17780		шт	2 467 680
86	Компрессор 4HE-18Y-40P ; (4H -15.2Y-40P), (R-404; ~3F)	73,7 м3/ч		22050		шт	2 374 408
87	Компрессор 4HE-25Y-40P ; (4H -25.2Y-40P), (R-404; ~3F)	73,7 м3/ч		21400		шт	2 494 011
88	Компрессор 4GE-23Y-40P ; (4G-20.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54 в комплекте	84,6 м3/ч		25900		шт	2 655 523
89	Компрессор 4GE-30Y-40P ; (4G-30.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54 в комплекте	84,6 м3/ч		24800		шт	2 645 802
90	Компрессор 4FE-28Y-40P ; (R-404; ~3F)	101,8 м3/ч		31100		шт	2 622 069
91	Компрессор 4FE-35Y-40P ; (R-404; ~3F)	101,8 м3/ч		30650		шт	2 865 535
92	Компрессор 6HE-28Y-40P ; (6H-25.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54	110,5 м3/ч		31450		шт	2 996 910
93	Компрессор 6HE-35Y-40P ; (R-404; ~3F) MP54	110,5 м3/ч		31500		шт	3 430 355
94	Компрессор 6GE-34Y-40P ; (6G-30.2Y-40P), (R-404; ~3F)MP54	126,8 м3/ч		38900		шт	3 293 858
95	Компрессор 6GE-40Y-40P ; (6G-40.2Y-40P), (R-404; ~3F)	126,8 м3/ч		36400		шт	3 655 670
96	Компрессор 6FE-44Y-40P ; (6F-40.2Y-40P), (R-404; ~3F)	151,6 м3/ч		46350		шт	4 141 147
97	Компрессор 6FE-50Y-40P ; (6F-40.2Y-40P), (R-404; ~3F)	151,6 м3/ч		44600		шт	4 119 722
Запасные части на компрессора Bitzer							
№	Модель	Совместимость с моделями			Ед.изм.	Цена тенге	
Поршневая группа							
98	Комплект поршневой группы код:302 297 96	2EC-2.2; 2EC-3.2; 4EC-4.2; 4EC-6.2			Комплект	57 533	
99	Комплект поршневой группы код:302 297 97	2DC-2.2; 2DC-3.2; 4DC-5.2; 4DC-7.2			Комплект	57 533	
100	Комплект поршневой группы код:302 297 98	2CC-3.2; 2CC-4.2; 4CC-6.2; 4CC-9.2			Комплект	57 533	
101	Комплект поршневой группы код:302 298 47	4TCS-8.2; 4TCS-12.2; 4TES-8; 4TES-9; 4TES-12			Комплект	71 716	
102	Комплект поршневой группы код:302 298 48	4PCS-10.2; 4PCS-15.2;			Комплект	71 716	
103	Комплект поршневой группы код:302 298 49	4NES-14; 4NES-20;			Комплект	101 009	
104	Комплект поршневой группы код:302 297 37	4H-15.2; 4H-25.2; 6H-25.2; 6H-35.2			Комплект	101 009	
105	Комплект поршневой группы код:302 297 40	4G-20.2; 4G-30.2; 6G-30.2; 6G-40.2			Комплект	101 009	
106	Комплект поршневой группы код:302 297 43	4F-25.2; 6F-40.2; 6F-50.2;			Комплект	101 009	
Клапанная доска							
107	Клапанная доска код:304 059 10	2EC-2.2; 2EC-3.2; 4EC-4.2; 4EC-6.2			шт	49 979	
108	Клапанная доска код:304 059 09	4FC-3.2; 4FC-5.2;			шт	49 979	
109	Клапанная доска код:304 059 03	2DC-2.2; 2DC-3.2; 4DC-5.2; 4DC-7.2			шт	49 979	
110	Клапанная доска код:304 059 04	2CC-3.2; 2CC-4.2; 4CC-6.2; 4CC-9.2			шт	49 979	
111	Клапанная доска код:304 059 10	4EES-4; 4EES-6			шт	49 979	
112	Клапанная доска код:304 063 04	4TCS-8.2; 4TCS-12.2			шт	71 716	
113	Клапанная доска код:304 063 30	4PES-12; 4PES-15			шт	71 716	
114	Клапанная доска код:304 063 31	4NES-14; 4NES-20			шт	71 716	
115	Клапанная доска код:304 051 02	4H-15.2; 4H-25.2; 6H-25.2; 6H-35.2			шт	129 749	
116	Клапанная доска код:304 051 03	4G-20 ; 4G-30; 6G-30.2; 6G-40.2			шт	129 749	

117	Клапанная доска код:304 051 15	4F-25.2; 6F-40.2; 6F-50.2		шт	158 523				
Набор прокладок									
118	Набор прокладок код :371 835 04	4FC-5.2 ; 4FC-3.2		компл	43 365				
119	Набор прокладок код :372 835 05	4EC-4.2 ; 4EC-6.2		компл	43 365				
120	Набор прокладок код :372 835 06	4DC-5.2 ; 4DC-7.2		компл	43 365				
121	Набор прокладок код :372 835 07	4CC-6.2; 4CC-9.2		компл	43 365				
122	Набор прокладок код:372 841 03	4TCS-8.2; 4TCS-12.2		компл	57 537				
123	Набор прокладок код:372 841 02	4PCS-15.2;		компл	57 537				
124	Набор прокладок код:372 841 01	4NES-14; 4NES-20		компл	57 537				
125	Набор прокладок код:372 811 03	4H-15.2; 4H-25.2		компл	86 273				
126	Набор прокладок код:372 811 04	4G-20.2; 4G-30.2		компл	93 640				
127	Набор прокладок код:372 811 07	6H-25.2; 6H-35.2		компл	103 180				
128	Набор прокладок код:372 811 08	6G-30.2; 6G-40.2		компл	103 180				
129	Набор прокладок код:372 811 09	6F-40.2; 6F-50.2		компл	103 180				
Холодильные машины Polair									
	Модель	Темп. режим, °С	Электр. параметры	Максимальное энергопотребление, кВт	Объем камеры при T -5/+40С	Объем камеры при T +5/+40С	Ед.изм.	Цена за ед. тт	
130	Сплит-система SM109S R404A	-5...+10	~1F	0,6	3,2	5,3	шт	п/з	
131	Сплит-система SM111S R404A	-5...+10	~1F	0,75	3,6	5,8	шт	п/з	
132	Сплит-система SM113S R404A	-5...+10	~1F	0,84	4,9	7,5	шт	п/з	
133	Сплит-система SM115S R404A	-5...+10	~1F	0,95	5,8	8,5	шт	п/з	
134	Сплит-система SM218S R404A	-5...+10	~1F	1,15	8,9	13,3	шт	п/з	
135	Сплит-система SM222S R404A	-5...+10	~3F	1,65	11,7	16,5	шт	п/з	
136	Сплит-система SM226S R404A	-5...+10	~3F	1,65	13,7	19,2	шт	п/з	
137	Сплит-система SM232S R404A	-5...+10	~3F	3,4	25,8	33,7	шт	п/з	
	Модель	Темп. режим, °С	Электр. параметры	Максимальное энергопотребление, кВт	Объем камеры (толщина 100 мм) при T -15/+40С	Объем камеры (толщина 100мм) при T -20С/+40С	Ед.изм.	Цена за ед. тт	
138	Сплит-система SB109S R404A	-15...- 25	~1F	1,2	5,4	4	шт	п/з	
139	Сплит-система SB211S R404A	-15...- 25	~1F	1,3	9,2	7	шт	п/з	
140	Сплит-система SB214S R404A	-15...- 25	~3F	2,11	11,8	9	шт	п/з	
141	Сплит-система SB216S R404A	-15...- 25	~3F	2	14	11	шт	п/з	
142	Сплит-система SB328S R404A	-15...- 25	~3F	2,5	40,5	31,5	шт	п/з	
143	Моноблок MM109S R404A	-5...+10	~1F	0,6			шт	п/з	
144	Моноблок MM111S R404A	-5...+10	~1F	0,76			шт	п/з	
145	Моноблок MM113S R404A	-5...+10	~1F	1			шт	п/з	
146	Моноблок MM115S R404A	-5...+10	~1F	1,18			шт	п/з	
147	Моноблок MB109S R404A	-15...- 25	~1F	1,2			шт	п/з	
148	Моноблок MB211S R404A	-15...- 25	~1F	1,3			шт	п/з	
149	Моноблок MB214S R404A	-15...- 25	~3F	2,11			шт	п/з	
150	Моноблок MB216S R404A	-15...- 25	~3F	2			шт	п/з	
Бытовые компрессора "SIBERIA" Китай									
	Модель	Электр. параметры	Объем цилиндра см3	Холодопроизв. при t- -23,3°С/+54,4°С		Ед.изм.	Цена за ед. тт		
151	Компрессор GTF 45AA; (R-134A)	~1F	4,4	124		шт	16 286		
152	Компрессор GATF 57AA; (R-134A)	~1F	5,7	166		шт	16 462		
153	Компрессор GFF 57AA; (R-134A)	~1F	5,7	166		шт	17 511		
154	Компрессор GFF 66AA; (R-134A)	~1F	6,6	195		шт	18 245		
155	Компрессор GFF 86AA; (R-134A)	~1F	8,6	250		шт	20 977		
156	Компрессор GFM 10AA; (R-134A)	~1F	10	290		шт	22 493		
157	Компрессор GFF 12AA; (R-134A)	~1F	12	320		шт	26 928		
158	Компрессор GFF 12AA; (R-134A) в комплекте с пусковыми конденсаторами	~1F	12	320		шт	23 907		
R-600									
159	Компрессор BSR 72AA; (R-600)	~1F	7	120		шт	14 808		
160	Компрессор BAK790AA (R-600)	~1F	9	160		шт	16 043		
161	Компрессор BFM 93AA; (R-600)	~1F	9,3	160		шт	17 511		
162	Компрессор BFF 12AA; (R-600)	~1F	12	195		шт	17 930		
Холодильные компрессора на медной обмотке "SIKELAN" Китай в коробках									
	Модель	Электр. параметры	Объем цилиндра см3	Холодопроизв. при t- -8°С; Холодопр-ть Вт при t -25°С;		Тены	Ед.изм.	Цена за ед. тт	
	MQ-ADW110 CU (R-134A)	~1F	11	270			шт	23 809	
	MQ-ADW128 CU (R-134A)	~1F	12,8	320			шт	24 858	
	MQ-ADW142 CU (R-134A)	~1F	14,2	350			шт	25 383	
	MQ-ADW153 CU (R-134A)	~1F	15,3	380			шт	25 592	
	MQ-ADW168 CU (R-134A)	~1F	16,8	430			шт	26 222	
	MQ-QD128YG CU (R-600)	~1F	12,8	220			шт	24 334	
	MQ-QD142YG CU (R-600)	~1F	14,2	240			шт	24 858	
Воздухоохладители без вентиляторов ThermoWay Турция									
	Модель	Площадь м2	шаг(мм)	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при t -8°С;	Холодопр-ть Вт при t -25°С;	Тены	Ед.изм.	Цена за ед. тт
163	ThermoWay TEC C 030. A11-D6-40, E2	12,74	4	1x300	2556		4x250	компл.	208 841
164	ThermoWay TEC.C 035.A11-D4-40	13,83	4	1x350	3588			компл.	203 589
165	ThermoWay TEC.C 030.A12-D5-40	21,28	4	2x300	4763			компл.	235 677
166	ThermoWay TEC S 025. A12-D3-60, E1	4,41	6	2x250	1250	950	2x250	компл.	166 844
167	ThermoWay TEC S 025. A12-D4-60, E1	5,88	6	2x250	1475	1075	2x400	компл.	174 264
168	ThermoWay TEC.C 030.A11-D3-60	4,26	6	1x300	1425	1018		компл.	122 505
169	ThermoWay TEC C 030. A11-D4-60, E2	5,7	6	1x300	1725	1330	4x250	компл.	151 686
170	ThermoWay TEC S 025. A13-D3-60, E1	6,61	6	3x250	1850	1475	2x500	компл.	228 748
171	ThermoWay TEC.C 030.A11-D5-60	7,09	6	1x300	2025	1507		компл.	162 757
172	ThermoWay TEC C 030. A11-D6-60, E2	8,82	6	1x300	2250	1619	4x250	компл.	203 488
173	ThermoWay TEC.C 035.A11-D3-60	6,92	6	1x350	2475	1870		компл.	179 087
174	ThermoWay TEC S 025. A13-D4-60, E1	8,82	6	3x250	3450	2400	2x500	компл.	241 362
175	ThermoWay TEC C 030. A12-D4-60, E2	11,76	6	2x300	3575	2658	4x400	компл.	250 844
176	ThermoWay TEC C 030. A12-D6-60, E2	17,6	6	2x300	4550	3333	5x400	компл.	329 014
177	ThermoWay TEC C 035. A12-D4-60, E2	18,37	6	2x350	6275	4696	5x500	компл.	343 928
178	ThermoWay TEC C 035. A12-D6-60, E2	27,6	6	2x350	8100	5860	6x500	компл.	456 187
179	ThermoWay TEC C 035. A13-D6-60, E2	41,3	6	3x350	12225	8871	6x750	компл.	558 853
180	ThermoWay TEC C 045. A12-J8-60, E1	67,37	6	2x450	14950	11203	7x900	компл.	747 279
181	ThermoWay TEC C 045. A13-J6-60, E2	75,4	6	3x450	18625	14159	10x975	компл.	911 786
182	ThermoWay TEC C 045. A13-J8-60, E1	100,8	6	3x450	22425	17089	8x975	компл.	1 061 590

183	ThermoWay TEC.C 030.A11-D5-80.E2	5,32	8	1x300	1850	1375		КОМПЛ.	212 342
184	ThermoWay TEC.C 030.A11-D6-80.E2	6,85	8	1x300	2050	1500	4x250	КОМПЛ.	222 839
185	ThermoWay TEC.S 025.A13-D4-80.E2	6,85	6	3x250	2150	1618	2x500	КОМПЛ.	241 256
186	ThermoWay TEC.C 030.A12-D3-80.E2	6,38	8	2x300	2500	1925		КОМПЛ.	249 678
187	ThermoWay TEC.C 035.A11-D5-80.E2	8,65	8	1x350	3200	2375		КОМПЛ.	264 963
188	ThermoWay TEC.C 030.A12-D4-80.E2	9,14	8	2x300	3200	2350	4x400	КОМПЛ.	268 927
189	ThermoWay TEC.C 030.A12-D6-80.E2	12,7	8	2x300	4175	3025	7x400	КОМПЛ.	326 676
190	ThermoWay TEC.C 030.A13-D4-80.E2	13,7	8	3x300	4825	3525	7x500	КОМПЛ.	322 717
191	ThermoWay TEC.C 035.A12-D4-80.E2	14,3	8	2x350	5575	4150	7x500	КОМПЛ.	375 680
192	ThermoWay TEC.C 035.A12-D6-80.E2	21,42	8	2x350	7375	5450	8x500	КОМПЛ.	445 099
193	ThermoWay TEC.C 035.A13-D4-80.E2	21,42	8	3x350	8275	6175	7x750	КОМПЛ.	408 127
194	ThermoWay TEC.C 050.A11-J8-80.E2	35,47	8	1x500	10100	8125	12x420 + 2x420	КОМПЛ.	696 526
195	ThermoWay TEC.C 035.A13-D6-80.E2	32,1	8	3x350	11025	8225	8x750	КОМПЛ.	631 776
196	ThermoWay TEC.C 045.A13-J5-80.E2	48,3	8	3x450	11250	9050	8x975	КОМПЛ.	786 414
197	ThermoWay TEC.C 045.A12-J6-80.E2	39,1	8	2x450	11325	8775	8x900	КОМПЛ.	623 651
198	ThermoWay TEC.C 045.A12-J8-80.E2	52,11	8	2x450	13675	10600	8x900	КОМПЛ.	847 035
199	ThermoWay TEC.C 050.A12-J6-80.E2	51,88	8	2x500	16300	13250		КОМПЛ.	951 456
200	ThermoWay TEC.C 045.A13-J6-80.E2	58,6	8	3x450	16500	13200	9x1250	КОМПЛ.	987 040
201	ThermoWay TEC.C 050.A12-J8-80.E2	69,2	8	2x500	20125	15525		КОМПЛ.	1 098 462
202	ThermoWay TEC.C 045.A13-J8-80.E2	78,17	8	3x450	20600	15775	9x1250	КОМПЛ.	1 069 614
203	ThermoWay TEC.C 050.A13-J8-80.E2	106,41	8	3x500	30900	24325		КОМПЛ.	1 650 319
204	ThermoWay TEC.C 050.A13-J6-10.E3	63,85	10	3x500		15675		КОМПЛ.	1 491 648

205	Гибкий тен для дренажной оттайки IRZ-01, 30W/m						м	2 028
-----	--	--	--	--	--	--	---	-------

Конденсаторные корпуса (с радиатором) ThermoBox без вентиляторов Турция

	Модель	Площадь m2	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при Δt=15K	Размер	Ед.изм	Цена без вентил. за ед. тт
206	Корпус ThermoBox K1-007-130	6,5	300мм x 1 шт.	2825	Дем*Шсм*Всм	шт	127 168
207	Корпус ThermoBox K1-010-130	9,74	300мм x 1 шт.	3475	Дем*Шсм*Всм	шт	143 503
208	Корпус ThermoBox K1-010-135	9,74	350мм x 1 шт.	4600	Дем*Шсм*Всм	шт	143 503
209	Корпус ThermoBox K1-013-135	12,99	350мм x 1 шт.	4975	Дем*Шсм*Всм	шт	158 671
210	Корпус ThermoBox K2-11-135	10,83	350мм x 1 шт.	4950	Д90см*Ш36см*В55см	шт	154 002
211	Корпус ThermoBox K3-011-145	11,13	450мм x 1 шт.	6542	Дем*Шсм*Всм	шт	167 480
212	Корпус ThermoBox K3-17-140	16,7	400мм x 1 шт.	7225	Д100см*Ш36см*В65см	шт	190 058
213	Корпус ThermoBox K3-17-145	17,7	450 мм x 1 шт.	8150	Д100 см*Ш36см*В65см	шт	190 058
214	Корпус ThermoBox K3-22-145	22,27	450 мм x 1 шт.	9475	Д101 см*Ш36см*В65см	шт	212 212
215	Корпус ThermoBox K4-27-140	27,22	400 мм x 1 шт.	9602	Д118см*Ш38см*В85см	шт	289 929
	Корпус ThermoBox K4-27-145	42,68	450 мм x 1 шт.	11600		шт	272 844
216	Корпус ThermoBox K4-27-150	27,22	500 мм x 1 шт.	14225	Д118см*Ш38см*В85см	шт	272 844
	Корпус ThermoBox K5-043-245	42,68	450мм x 2 шт	19575		шт	429 088
217	Корпус ThermoBox K5-57-250	56,91	500 мм x 2 шт	28125	Д128см*Ш40см*В120см	шт	485 056

Конденсаторы (радиаторы): производство Турция ThermoWay без вентиляторов

	Модель	Площадь m2	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при Δt=15K	Ед.изм	Цена за ед. тт
218	КОНДЕНСАТОР ТСС Е 035.A12-B3-25	21,85	350мм x 2 шт.	10550	шт	135 765
219	КОНДЕНСАТОР ТСС Е 040.A12-B3-25	28,12	400мм x 2 шт.	14050	шт	177 126
220	КОНДЕНСАТОР ТСС Е 050.A11-B3-25	28,76	500мм x 1 шт.	16100	шт	193 037
221	КОНДЕНСАТОР ТСС Е 040.A13-B3-25	42,36	400мм x 3 шт.	21500	шт	260 919
222	КОНДЕНСАТОР ТСС Е 045.B12-B4-25	77,02	450мм x 2 шт.	29600	шт	427 440
223	КОНДЕНСАТОР ТСС Е 050.A12-B3-25	57,76	500мм x 2 шт.	32550	шт	360 617
224	КОНДЕНСАТОР ТСС Е 045.B13-B4-25	115,53	450мм x 3 шт.	44500	шт	611 991












Конденсаторы (радиаторы): производство Италия SEST-LUVE без вентиляторов






	Модель	Площадь m2	Ø вент-ра	Холодопр-ть Вт при Δt=15K	Ед.изм	Цена за ед. тт
225	Конденсатор ThermoWay TCC.H 045-A11-D4-2.8	25,6	450мм x 1шт	10400	шт	118 084
226	Конденсатор ThermoWay TCC.H 045-C12-D4-2.8	50,73	450мм x 2шт	21290	шт	234 631
227	Конденсатор ThermoWay TCC.H 050-A12-D5-2.8	63,4	500мм x2шт	27610	шт	249 630
228	Конденсатор SEST-LUVE SMD1F01	1,53	200мм x 1 шт	790	шт	16 110
229	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F02	2,3	200мм x 1 шт	1164	шт	20 142
230	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F03	3	200мм x 1 шт	1453	шт	26 059
231	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F04	3,1	250 мм x 1 шт	1687	шт	24 800
232	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F05	4,2	250 мм x 1 шт	2080	шт	31 460
233	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F06	10,7	300 мм x 2 шт	5828	шт	80 356
234	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F07	14,3	300 мм x 2 шт	7240	шт	99 562
235	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F08	13,9	350 мм x 2 шт	7717	шт	102 256
236	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F09	17,5	400 мм x2 шт	9726	шт	121 172
237	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F10	21,4	450 мм x 2шт	12070	шт	145 624
238	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F11	25,8	500 мм x 2 шт	14623	шт	165 993
239	Конденсатор SEST-LUVE SMD2 F12	34,4	500 мм x 2 шт	17898	шт	199 389
240	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F07	6,6	300 мм x 1 шт	3380	шт	61 598
241	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F08	6,5	350 мм x 1 шт	3735	шт	62 734
242	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F09	8,7	350 мм x 1 шт	4615	шт	72 557
243	Конденсатор SEST-LUVE SMD1 F10	8,3	400 мм x1 шт	4945	шт	68 939
244	Конденсатор SEST-LUVE LH64	30	450 мм x 1 шт	13830	шт	162 887
245	Конденсатор SEST-LUVE LH84	35	450 мм x 1 шт	16810	шт	239 728
246	Конденсатор SEST-LUVE LH104	50	450 мм x 2 шт	21920	шт	252 612
247	Конденсатор SEST-LUVE LH114	64	450 мм x 2 шт	28100	шт	305 882
248	Конденсатор SEST-LUVE LH124	86	450 мм x 2 шт	32370	шт	389 106
249	Конденсатор SEST-LUVE LH135	130	500 мм x 2 шт	47500	шт	438 252
250	Конденсатор Friterm HS 20 (20,1m2); вх/вых - 22мм/19мм	20,1	400 мм x 1 шт	8110	шт	137 200

Ресиверы (вертикальные, горизонтальные):







251	Ресивер FP-LR-8.0 8л.	Фригопонт Россия	шт	14 378
252	Ресивер FP-LR-10.0 K1 10л.	Фригопонт Россия	шт	13 010
253	Ресивер FP-LR-16.0 16л.	Фригопонт Россия	шт	18 900
260	Ресивер FP-LR-20 20л.	Фригопонт Россия	шт	28 930
261	Ресивер FP-LR-24.8 24,8л	Фригопонт Россия	шт	35 739
262	Ресивер FP-LR-25 25л.	Фригопонт Россия	шт	35 739



263	Ресивер FP-LR-40.0 K1	Фригопоинт Россия		шт	52 564
264	Клапан предохранительный FP-SV-038	Фригопоинт Россия		шт	13 569
265	Вентиль Rotalok FP-RV-1-012	Фригопоинт Россия		шт	4 719
266	Вентиль Rotalok FP-RV-1-038	Фригопоинт Россия		шт	4 719
267	Вентиль Rotalok FP-RV-1-058	Фригопоинт Россия		шт	4 719
268	Вентиль Rotalok FP-RV-114-078	Фригопоинт Россия		шт	7 734
269	Вентиль Rotalok FP-RV-114-118	Фригопоинт Россия		шт	7 607
Детали линии масла:					
270	Маслоотделитель FP-OS-2.0-058 16мм 2л.	Фригопоинт		шт	25 879
271	Маслоотделитель FP-OS-3.5-078 22 мм 3,5л.	Фригопоинт		шт	32 749
272	Маслоотделитель FP-OS-3.5-118 28мм 3,5 л.	Фригопоинт		шт	36 157
273	Отделитель жидкости SLA-7/8, 22 мм	"GVN" Турция		шт	21 942
274	Отделитель жидкости SLA-1 1/8, 28 мм	"GVN" Турция		шт	27 221
275	Отделитель жидкости SLA-1 3/8, 35 мм	"GVN" Турция		шт	36 570
276	Отделитель жидкости SLA-1 5/8, 42 мм	"GVN" Турция		шт	37 365
277	Отделитель жидкости SLA-2 1/8, 54 мм	"GVN" Турция		шт	56 869
Вентили:					
278	Вентиль шаровой 3/8" (10мм) под пайку			шт	5 280
279	Вентиль шаровой 1/2" (12мм) под пайку			шт	5 568
280	Вентиль шаровой 5/8" (16мм) под пайку			шт	6 768
281	Вентиль шаровой 3/4" (19мм) под пайку			шт	7 968
282	Вентиль шаровой 7/8" (22мм) под пайку			шт	9 432
283	Вентиль шаровой 1 1/8" (28мм) под пайку			шт	14 160
284	Вентиль шаровой 1 3/8" (35мм) под пайку			шт	28 128
285	Вентиль шаровой 1 5/8" (42мм) под пайку			шт	37 104
286	Вентиль шаровой 2 1/8" (54мм) под пайку			шт	44 208
Вибропоглоители:					
287	Вибропоглоитель 12мм 1/2 (нержав), 228 мм	"COLDTHERM-FLEX" Турция		шт	4 152
288	Вибропоглоитель 16мм 5/8 (нержав), 248мм	"COLDTHERM-FLEX" Турция		шт	4 608
289	Вибропоглоитель 22мм 7/8	Россия Фригопоинт		шт	8 591
290	Вибропоглоитель 28мм 1 1/8	Россия Фригопоинт		шт	11 006
291	Вибропоглоитель 35мм (нержав), 374мм	"COLDTHERM-FLEX" Турция		шт	11 856
292	Вибропоглоитель 42мм (нержав), 1 5/8	Россия Фригопоинт		шт	20 768
293	Вибропоглоитель 54мм (нержав), 432мм	"COLDTHERM-FLEX" Турция		шт	21 984
Электрокомпоненты герметичных компрессоров Tecumseh Франция:					
294	Обогреватель картера AJ	Франция		шт	17 232
295	Обогреватель картера AH	Франция		шт	17 664
296	Обогреватель картера (EX. CODE 8681227)	Франция		шт	11 405
297	Обогреватель картера (EX. CODE 8681590)	Франция		шт	11 405
Вентиляторы и Лопасти "Weiguang"					
	Модель	Ø мм Мощность Вт.		Едизм	Цена за ед. тг
298	Вентилятор квадрат YJF-12038, (120*120mm*38mm)	(120*120mm*38mm) в коробке 40 шт		шт	3 075
299	Вентилятор центробежный YGF 60.183,	180 мм ; (220V)		шт	4 014
300	Вентилятор центробежный YGF 60.183,	240 мм ; (220V)		шт	4 536
301	Вентилятор центробежный YGF 60.183,	300 мм ; (220V)		шт	0
302	Вентилятор YWF4E-300S	Ø 300 мм ,220V; ~1F; 50Hz; 75W; 1350RPM; 1620м3/час; 0,35A		шт	14 694
303	Вентилятор YWF4D-300S	Ø 300 мм ,380V; ~3F; 50Hz; 75W; 1350RPM; 1620м3/час; 0,35A		шт	16 512
304	Вентилятор YWF4E-350S	Ø 350 мм ,220V; ~1F; 50Hz; 140W; 1380RPM; 2270м3/час; 0,65A		шт	19 592
305	Вентилятор YWF4D-350S	Ø 350 мм ,380V; ~3F; 50Hz; 140W; 1380RPM; 2270м3/час; 0,65A		шт	19 592
306	Вентилятор YWF4E-400S	Ø 400 мм,220V; ~1F; 50Hz; 180W; 1380RPM; 3400м3/час; 0,82A		шт	21 840
307	Вентилятор YWF4D-400S	Ø 400 мм,380V; ~3F; 50Hz; 180W; 1380RPM; 3400м3/час; 0,82A		шт	21 840
308	Вентилятор YWF4E-450S	Ø 450 мм,220V; ~1F; 50Hz; 250W; 1350RPM; 4620м3/час; 1,20A		шт	25 533
309	Вентилятор YWF4D-450S	Ø 450 мм,380V; ~3F; 50Hz; 250W; 1350RPM; 4620м3/час; 1,20A		шт	25 132
310	Вентилятор YWF4E-500S,	Ø 500 мм,220V; ~1F; 50Hz; 420W; 1300RPM; 6420м3/час; 1,95A		шт	30 813
311	Вентилятор YWF4D-500S,	Ø 500 мм,380V; ~3F; 50Hz; 420W; 1300RPM; 6420м3/час; 1,95A		шт	30 813
312	Вентилятор YWF4D-630S,	Ø 630 мм,380V; ~3F; 50Hz; 600/800 W; 1320RPM;12420 м3/час; 1,60A		шт	48 720
313	Мотор вентилятора YZF 5	5/29 Вт (40ватт) в коробке 24 шт		шт	3 625
314	Мотор вентилятора YZF 10	10/43 Вт (55ватт) в коробке 24 шт		шт	4 342
315	Мотор вентилятора YZF 16	16/60 Вт (80ватт) в коробке 12 шт		шт	5 016
316	Мотор вентилятора YZF 25	25/90 Вт (95ватт) в коробке 12 шт		шт	6 027
317	Мотор вентилятора YZF 34	34/120 Вт (120ватт) в коробке 12 шт		шт	0
321	Лопасть для вентилятора 20 см	Ø20 см ,алюминиевый		шт	357
322	Лопасть для вентилятора 23 см	Ø23 см ,алюминиевый		шт	446
323	Лопасть для вентилятора 25 см	Ø25 см ,алюминиевый		шт	536
324	Лопасть для вентилятора 30 см	Ø30 см ,алюминиевый		шт	1 728
Горелки					
325	JH-2SA (автоподжиг для магн газа и пропана)	1. Конец наконечника из нержавеющей стали выдерживает высокие температуры и падения. 2. Специально разработанный клапан для точной регулировки давления. 3. Двигатель для ускорения потока газа и полной смеси для высоких температур. 4. Высококачественный воспламенитель с алюминиевым корпусом для надежного зажигания. и долговечность 5. Точный размер отверстия, чтобы убедиться, что каждая горелка имеет одинаковый размер пламя 6. Наконечник вращается на 360° для различных работ.		шт	6 115


326	ЛН-3VA (автоподжиг для мапп газа и пропана)	<p>1. Конец наконечника из нержавеющей стали выдерживает высокие температуры и падения.</p> <p>2. дополнительный игольчатый клапан для удобной регулировки пламени</p> <p>3. специально разработанный клапан для точной регулировки давления</p> <p>4. двигатель для ускорения потока газа и получения полной смеси для высоких температур</p> <p>5. точный размер отверстия, чтобы гарантировать, что каждая горелка имеет одинаковый размер пламя</p> <p>6. Высококачественный воспламенитель для гарантии успешного зажигания каждый раз</p> <p>7. Шланг с высоким рабочим давлением для надежности и долговечности.</p>		шт	9 169
327	ЛН-8VT (автоподжиг для мапп газа и пропана)	<p>1. Латунный наконечник</p> <p>2. Давление настроено на лучшее пламя.</p> <p>3. Специально разработанный клапан для точной регулировки давления.</p> <p>4. Ручка изготовлена из алюминия.</p> <p>5. Мгновенное зажигание горелки</p> <p>6. Переработанная ручка для удобного использования</p> <p>7. Конструкция с несколькими блокировками для безопасного и надежного использования</p> <p>8. Двигатель для ускорения потока газа и полной смеси для высокой температура</p> <p>9. Точный размер отверстия, чтобы убедиться, что каждая горелка имеет одинаковое пламя.</p>		шт	10 125
Инструменты Elitech Tools					
Детектор утечки					
328	Детектор утечки CPU-1G			шт	32 079
329	Детектор утечки LD-100+			шт	34 564
330				шт	
331				шт	
Весы электронные					
332	Электронные весы LMC-100A+(100KG)	до 100кг		шт	35 468
333	Электронные весы LMC-100F(50KG)	до 50 кг		шт	35 242
334	Электронные весы LMC-200(100KG)	до 100 кг		шт	47 667
335	Электронные весы LMC-310-01	до 100 кг с соленоидным клапаном		шт	82 909
Манифолды электронные					
336	Манометрический электронный коллектор MS-100-01	работа с приложением Elitech Tools по Bluetooth Подходит для всех основных видов фреонов (аналог Testo 550I)(не подключаются термодатчики)		шт	40 890
337	Манометрический электронный коллектор MS-1000	Подходит для всех основных видов фреонов (аналог Testo) в комплекте два термодатчика		шт	57 381
338	Манометрический электронный коллектор MS-4000	<p>работа с приложением Elitech Tools по Bluetooth</p> <p>Аккумулятор 5000 mAh</p> <p>Диапазон измерений -1,0 ~ 55,2 бар / -0,1 ~ 5,5 МПа / -1,0 ~ 56,2 кг/см² / -14,5 ~ 800 psi</p> <p>Диапазон измерений -40 ~ +150 °C</p> <p>Подходит для всех основных видов фреонов в комплекте : 3 запорных шланга 1,5м ,2 шт термодатчика</p>		шт	227 943
339	Вакууметр VGW-760	<p>Разрешение: 0-400 -- 1 микрон/400-3000 -- 10 микрон/3000 - 10000 -- 100 микрон/10000-19000 -- 250 микрон</p> <p>Дальность беспроводной передачи: 30 м</p> <p>Автономные записи: 9943 показания</p> <p>Резьба 1/4</p> <p>Точность: ± 10%</p> <p>Максимальное избыточное давление: 27,5 бар</p> <p>Время использования: 180 часов</p> <p>Время автоматического выключения: 15 мин.</p> <p>Совместимость Android 4.3 и выше, iOS 8.0 и выше</p>		шт	41 003
Инструменты: "VALUE"					
	Модель			Ед.изм	Цена
340	Вакуумник VH-115N		1-ступенч, 42л/мин	шт	24 059
341	Вакуумник VE-115N		1-ступенч, 51л/мин	шт	28 214
343	Вакуумник VE-125N		1-ступенч, 70л/мин	шт	37 140
344	Вакуумник VE-135N		1-ступенч, 100л/мин	шт	47 909
345	Вакуумник VE-160N		1-ступенч, 170л/мин	шт	68 386
346	Вакуумник VE-215N, 42л/мин		2-ступенч, 42л/мин	шт	59 186
347	Вакуумник VE-225N, 70л/мин		2-ступенч, 70л/мин	шт	68 386
348	Вакуумник VE-245N, 128л/мин		2-ступенч, 128л/мин	шт	78 353
349	Вакуумник VE-2100N, 283л/мин		2-ступенч, 283л/мин	шт	125 530
350	Вакуумный насос VRP-2DLI с аккумулятором		2-ступенч, 57 л/мин	шт	148 847
351	Дренажный насос M1		<p>Скорость потока (макс.) 24 л/ч</p> <p>Эффективная емкость резервуара для воды 200 мл</p> <p>Применимая температура окружающей среды 0°C-50°C</p> <p>Размеры 163×83×95 мм</p> <p>Мощность блока (макс.) 9kw/30,000btu/h</p>	шт	13 714
352	Дренажный насос M2		<p>Скорость потока (макс.) 40 л/ч</p> <p>Эффективная емкость резервуара для воды 200 мл</p> <p>Применимая температура окружающей среды 0°C-50°C</p> <p>Размеры 163×83×95 мм</p> <p>Мощность блока (макс.) 45000btu/h/13kw</p>	шт	15 946

353	Вакуумник VI-120SV (5л/мин)		шт	41 879
354	Вакуумник VI-140SV (100л/мин)		шт	63 789
355	Станция рекупираций (R-22,407,134,404 и т.д 3/4HP) VPRL12L+OS		шт	258 010
356	Станция рекупираций (R-22,407,134,404 и т.д 3/4HP) VPRL24L+OS		шт	334 004
357	Детектор утечки VML-1		шт	51 341
358	Сервисный вентиль для автокондиционера VHF-A (копл.)		шт	9 191
359	Электронные весы VES 50A		шт	48 279
360	Электронные весы VES 50B		шт	71 208
361	Набор вальцовки VFT-808-I-N, от 1/4 до 3/4"		шт	16 248
362	Набор вальцовки с труборезом VFT-808-I-S.		шт	25 708
363	Набор вальцовки VFT-808-MI, 2 плашки		шт	23 116
364	Набор вальцовки VFT-808-MIS, 2 плашки с труборезом (4-32 мм)		шт	27 764
365	Набор вальцовки VFT-808U-IS 1 плашка и труборез		шт	26 688
366	Набор вальцовки электрический VET-19LI		шт	106 253
367	Набор вальцовки в кейсе VFT-809-1		шт	25 104
368	Мини труборез VTC-19_до 3/4" (19мм)		шт	2 097
369	Труборез VTC-32B. (4мм-32мм)		шт	4 780
370	Труборез VTC-42. (6мм-42мм)		шт	9 058
371	Труборез VTC-70. (6мм-67 мм)		шт	17 952
372	Труборасширитель VST-22. (10мм-22мм)		шт	10 838
373	Труборасширитель VST-22B. (6мм-22мм)		шт	10 898
374	Трубогиб VBT-1. (10мм)		шт	9 360
375	Трубогиб VBT-2. (12мм)		шт	11 395
376	Трубогиб VBT-3. (16мм)		шт	17 933
377	Трубогиб VBT-4. (19мм)		шт	19 707
378	Трубогиб VBT-5. (22мм)		шт	21 391
379	Риммер VRT-301. 1/8"-1 5/8" (4-40 мм)		шт	1 056
380	Риммер (Гратосниматель) VTT-5		шт	4 450
381	Инфракрасный Термометр VIT-300		шт	13 392
382	Ключ накидной VRT-201, вентильный изогнутый (1/4",3/8",3/16",5/16")		шт	1 704
384	Набор холодильника в чемод. VTB-5A (R-404,22,407,134)		шт	113 824
385	Набор холодильника в чемод. VTB-5B-II, (R-404,22,407,134)		шт	60 485
386	Набор холодильника рюкзаке VTB-8C		шт	125 155
387	Манифолд Электронный VDG-1; (R-22, R-134a, R-404a, R-407c, 507,290)		шт	124 608
388	Манифолд Электронный VDG-4-S1;		шт	86 832
390	Двухвентильный манометрический коллектор Value VRM2-B-0401		шт	31 536
391	Одновентильный манометрический коллектор Value VRM1-B-0403 блистер		шт	11 709
392	Электронный манифолд Манифолд Value VRM2-B-0101 в кейсе		шт	105 461
393	Манифолд в кейсе VMG-2-R134-B (R-134)		шт	30 074
394	Манифолд в кейсе VMG-2-R1234y-B (R-1234y)		шт	31 973
395	Манифолд в кейсе VMG-2-R32-B (R-32)		шт	24 519
396	Манифолд в кейсе VMG-2-R600-B (R-600)		шт	25 258
397	Манифолд в кейсе VMG-2-R22-B (R-22, R-134a, R-404a, R-407c)		шт	24 418

398	Манифолд в кейсе VMG-2-R410-B (R-22, R-134a, R-410a, R-407c)		в комплекте 3 шланга 1,2м	шт	23 683
399	Манифолд в кейсе VMG-2-R22-B (R-22, R-134a, R-404a, R-407c)		в комплекте 3 шланга 1,2м	шт	20 941
400	Манифолд одинарный VMG-1-S-L(R22, R134A, R410A, R407C),		для низкого давления	шт	6 935
401	Манифолд одинарный VMG-1-S-H(R22, R134A, R410A, R407C),		для высокого давления	шт	6 935
402	Манифолд в блистере VMG-2-R600-B-3 (R-600, R-290)		VALUE	шт	15 691
403	Манифолд в блистере VMG-2-R32-B-3 (R-32)		VALUE	шт	15 319
404	Манифолд в блистере VMG-2-R22-B-3 (R-22, R-134a, R-404a, R-407c)		VALUE	шт	13 433
405	Манифолд в блистере VMG-2-R410-B-3 (R-22, R-134a, R-410, R-407c)		VALUE	шт	14 587
406	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (0,9m) R22				5 538
407	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,2m) R22		VALUE	шт	6 518
408	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,5m) R22		VALUE	шт	7 056
409	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,8m) R22		VALUE	шт	8 064
410	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (2,25m) R22		VALUE	шт	9 142
411	Комплект заправочных шлангов VRP-C-RYB, (1,5m) R22, с вентилем		VALUE	шт	12 194
412	Комплект заправочных шлангов VRP-U-RYB, (1,5m) R410		VALUE	шт	7 781
413	Комплект заправочных шлангов VRP-C-RYB, (1,5m) R410, с вентилем		VALUE	шт	13 219
414	Адаптер V07 (R-410 x R-22)		VALUE	шт	1 552
415	Адаптер V08 (R-22 x R-410)		VALUE	шт	1 541
416	Вентиль-адаптер CV-01. Адаптер с шаровым вентилем		Внешняя резьба: 1/4" SAE, внутренняя резьба: 5/16" SAE	шт	4 426
417	Вентиль-адаптер CV-02. Адаптер с шаровым вентилем		Внешняя резьба: 1/4" SAE, внутренняя резьба: 5/16" SAE 45 °C	шт	4 426
418	Труборасширитель гидравлический VHE-29E		(10мм-28мм)	шт	97 440
419	Труборасширитель гидравлический VHE-42E		(10мм-42мм)	шт	152 371
420	Труборасширитель гидравлический VTE-42D			шт	188 064
421	Тестер-клещи VMC-1		VALUE	шт	15 912
422	Вакууметр VMV-1		VALUE	шт	68 842
423	Ножницы для капиллярной трубки VRT-101		VALUE	шт	2 544
Дренажные помпы Wipacool					
424	Дренажная помпа P12C	Угловая проточная дренажная помпа Wipacool P12C, пр-во Китай. Технические характеристики: Напряжение: 100V-230V ~/ 50-60Hz Высота подъема: 7 м Производительность 12 л./час Объем накопителя 45 мл. Для систем хладопроизводства: 8,8 кВт/час Уровень шума в радиусе 1м - 19 дБ Рабочая температура: 00С ~ 500С Защита: отключение потребителя		шт	17 508
425	Дренажная помпа P16	Напряжение: 100V-230V ~/ 50-60Hz Высота подъема: 10 м Всасывание: 2м Производительность 16 л./час Объем накопителя 35 мл. Для систем хладопроизводства: 8,8 кВт/час Уровень шума в радиусе: 1м 19 дБ Рабочая температура: 00С ~ 500С Защита: отключение потребителя		шт	18 299
426	Дренажная помпа P18	Напряжение: 100V-230V ~/ 50-60Hz Высота подъема: 10 м Производительность 18 л./час Объем накопителя 150 мл. Для систем хладопроизводства: 8,8 кВт/час Уровень шума в радиусе: 1м 19 дБ Рабочая температура: 00С ~ 500С Оповещение об ошибке: звуковой сигнал		шт	17 847
427	Дренажная помпа P32	Напряжение: 100V-230V ~/ 50-60Hz Высота подъема: 10 м Всасывание: 2м Производительность 32 л./час Объем накопителя 35 мл. Для систем хладопроизводства: 18,2 кВт/час Уровень шума в радиусе: 1м 21 дБ Рабочая температура: 00С ~ 500С Защита: отключение потребителя		шт	22 365

428	Дренажная помпа P180	Наливная помпа P180 (180л) предназначена для откачки конденсата сразу из нескольких потребителей. Такие помпы не подходят для установки в жилых квартирах. Они устанавливаются в таких местах, как серверные комнаты или магазины. Дренажные трубки напрямую вставляются в наливную помпу. *объем резервуара 1,8 литра. *Максимальная высота подъема воды 4,5 метров.		шт	18 412
429	Дренажная помпа P380	Помпа дренажная накопительная Wipcool P380, 380 л/ч.		шт	24 172
430	Дренажный сифон PT-25	предназначен для отвода конденсата в канализацию в системах кондиционирования. С механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе.		шт	4 518
431	Дренажный сифон PT-25V	Сифон вертикального типа WIPCOOL PT-25V предназначен для решения проблем обратного потока наружного воздуха, неприятного запаха и проникновения вредных насекомых в трубопровод отвода конденсата кондиционера. Отрицательное давление 1200 Па. Внутренний диаметр 25 мм Наружный диаметр 32 мм		шт	3 389
432	Мойка высокого давления C10	Имеет два режима рабочего давления: 1. Рабочее давление в диапазоне от 3 до 5 бар. 2. Рабочее давление в диапазоне от 7 до 10 бар. Примечание: Давление от 3 до 5 бар и от 7 до 10 бар, регулируется степенью нажатия на курок на ручке распылителя. Это позволяет иметь наибольший контроль при мойке системы потребителя. Мойка имеет функцию автоматического отключения по контролю давления. Внутри данной мойки установлен бесщёточный мотор мощностью в 100 Ватт.		шт	0
433	Мойка высокого давления C28T			шт	0
434	Мойка высокого давления C30S	1. Режим холодной воды 2. Режим горячей воды (Встроенный нагревательный элемент нагревает воду до 85C) 3. Режим прерывистой подачи воды (Подача воды с определенными интервалами и повышенным давлением) 4. Режим пара (За счёт нагревательного элемента нагревает воду до 150C. Имеет возможность чистки паром с низким давлением и высоким давлением). 5. Режим дезинфекции (С помощью встроенного озонатора производит дезинфекцию внутренних комплектующих внутреннего блока.)	 	шт	0
435	Ручной Насос масляный R1(до 10бар)			шт	0
436	Ручной Насос масляный R2			шт	0
437	Электрический Насос масляный R4			шт	0
SHINE YEAR					
438	Манифолд R-410		REFCO Швейцария	шт	86 976
439	Манифолд BVL-236G; (R-410) 3 шланга на 93см		SHINE YEAR	шт	27 984
440	Резак для капиллярки CH-128		SHINE YEAR	шт	2 184
441	Нож для кабеля CH-65		SHINE YEAR	шт	2 544
442	Развальцовка метрическая CH-806AL, (1/4"-3/4"; 6мм-19мм) с трубрезом		SHINE YEAR	шт	34 512
443	Трубгогиб CH 364-12, 3/4 (19мм) на 180°		SHINE YEAR	шт	18 000
444	Труборасширитель гидравлический CH-1000-HY		Сменные наконечники на 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	шт	219 840
Фильтр-осушители:					
445	Фильтр 15 гр., 6,2мм-2,5мм		Китай в коробке 500шт	шт	353
446	Фильтр 20 гр., 6,2мм-2,5мм		Китай, 400шт в кор	шт	433
447	Фильтр 30 гр., 6,2мм-2,5мм		Китай в коробке 250 шт	шт	588
448	Фильтр 40 гр., 6,2мм-6,2мм		Китай в коробке 200 шт	шт	724
449	Фильтр 50 гр., 6,2мм-6,2мм		Китай	шт	940
Фреоновое масло для компрессоров					
450	Масло синтетическое "Bitzer" BSE 32, Германия		для R-134A, 404A, 407C, 507 в канистре 5л.	канистра	73 479
451	Масло синтетическое "Bitzer" BSE 32, Германия		для R-134A, 404A, 407C, 507 в канистре 1л.	канистра	16 388
452	Масло синтетическое "Bitzer" BSE 170, Германия		для винтовых компрессоров в канистре 10л.	канистра	184 166
453	Масло минеральное "Bitzer" B 5.2 Германия		для R-22, R-12 в канистре 10л.	канистра	48 612
454	Масло минеральное "Bitzer" B 5.2 Германия		для R-22, R-12 в канистре 5л.	канистра	29 071
455	Масло минеральное "Bitzer" B 5.2 Германия		для R-22, R-12 в канистре 1л.	канистра	29 097
Медные угольники, тройники, переходники:					
456	Угольник медный 3/8 (10мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	98

457	Угольник медный 1/2 (12мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	120
458	Угольник медный 5/8 (16мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	130
459	Угольник медный 3/4 (19мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	192
460	Угольник медный 7/8 (22мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	288
461	Угольник медный 1-1/8 (28мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	552
462	Угольник медный 1-3/8 (35мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	912
463	Угольник медный 1-5/8 (42мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	1 296
464	Угольник медный 2-1/8 (54мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	2 640
465	Угольник медный 2-5/8 (66мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	5 328
466	Угольник медный 3-1/8 (80мм)		Угол 90° (упаковка 100шт)	шт	8 832
467	Тройник 1/4 (6мм)		(упаковка 100шт)	шт	130
468	Тройник 3/8 (10мм)		(упаковка 100шт)	шт	149
469	Тройник 1/2 (12мм)		(упаковка 100шт)	шт	202
470	Тройник 5/8 (16мм)		(упаковка 100шт)	шт	288
471	Тройник 3/4 (19мм)		(упаковка 100шт)	шт	389
472	Тройник 7/8 (22мм)		(упаковка 100шт)	шт	648
473	Тройник 1-1/8 (28мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 104
474	Тройник 1-3/8 (35мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 656
475	Тройник 1-5/8 (42мм)		(упаковка 100шт)	шт	2 280
476	Тройник 2-1/8 (54мм)		(упаковка 100шт)	шт	4 272
477	Тройник 2-5/8 (66мм)		(упаковка 100шт)	шт	8 832
478	Тройник 3-1/8 (80мм)		(упаковка 100шт)	шт	14 400
479	Муфта медная 3/8 (10мм)		(упаковка 100шт)	шт	62
480	Муфта медная 1/2 (12мм)		(упаковка 100шт)	шт	72
481	Муфта медная 5/8 (16мм)		(упаковка 100шт)	шт	98
482	Муфта медная 3/4 (19мм)		(упаковка 100шт)	шт	115
483	Муфта медная 7/8 (22мм)		(упаковка 100шт)	шт	173
484	Муфта медная 1-1/8 (28мм)		(упаковка 100шт)	шт	312
485	Муфта медная 1-3/8 (35мм)		(упаковка 100шт)	шт	456
486	Муфта медная 1-5/8 (42мм)		(упаковка 100шт)	шт	821
487	Муфта медная 2-1/8 (54мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 584
488	Муфта медная 2-5/8 (66мм)		(упаковка 100шт)	шт	2 352
489	Муфта медная 3-1/8 (80мм)		(упаковка 100шт)	шт	3 576
490	Муфта переходная 1/2*3/8 (12мм*10мм)		(упаковка 100шт)	шт	86
491	Муфта переходная 5/8*3/8 (16мм*10мм)		(упаковка 100шт)	шт	106
492	Муфта переходная 5/8*1/2 (16мм*12мм)		(упаковка 100шт)	шт	106
493	Муфта переходная 3/4*1/2 (19мм*12мм)		(упаковка 100шт)	шт	158
494	Муфта переходная 3/4*5/8 (19мм*16мм)		(упаковка 100шт)	шт	158
495	Муфта переходная 7/8*1/2 (22мм*12мм)		(упаковка 100шт)	шт	216
496	Муфта переходная 7/8*5/8 (22мм*16мм)		(упаковка 100шт)	шт	216
497	Муфта переходная 7/8*3/4 (22мм*19мм)		(упаковка 100шт)	шт	216
498	Муфта переходная 1-1/8*5/8 (28мм*16мм)		(упаковка 100шт)	шт	432
499	Муфта переходная 1-1/8*3/4 (28мм*19мм)		(упаковка 100шт)	шт	432
500	Муфта переходная 1-1/8*7/8 (28мм*22мм)		(упаковка 100шт)	шт	461
501	Муфта переходная 1-3/8*7/8 (35мм*22мм)		(упаковка 100шт)	шт	576
502	Муфта переходная 1-3/8*1-1/8 (35мм*28мм)		(упаковка 100шт)	шт	576
503	Муфта переходная 1-5/8*7/8 (42мм*22мм)		(упаковка 100шт)	шт	912
504	Муфта переходная 1-5/8*1-1/8 (42мм*28мм)		(упаковка 100шт)	шт	912
505	Муфта переходная 1-5/8*1-3/8 (42мм*35мм)		(упаковка 100шт)	шт	912
506	Муфта переходная 2-1/8*1-1/8 (54мм*28мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 608
507	Муфта переходная 2-1/8*1-3/8 (54мм*35мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 608
508	Муфта переходная 2-1/8*1-5/8 (54мм*42мм)		(упаковка 100шт)	шт	1 608
509	Муфта переходная 2-5/8*2-1/8 (66мм*54мм)		(упаковка 100шт)	шт	2 736
510	Муфта переходная 3-1/8*2-5/8 (80мм*66мм)		(упаковка 100шт)	шт	4 560
511	Муфта переходная 3-1/8*2-1/8 (80мм*54мм)		(упаковка 100шт)	шт	4 560
512	Маслосъемная петля 1/2 (12мм)			шт	1 056
513	Маслосъемная петля 5/8 (16мм)			шт	1 248
514	Маслосъемная петля 3/4 (19мм)			шт	2 520
515	Маслосъемная петля 7/8 (22мм)			шт	3 312
516	Маслосъемная петля 1-1/8 (28мм)			шт	4 320
517	Маслосъемная петля 1-3/8 (35мм)			шт	6 768
518	Маслосъемная петля 1-5/8 (42мм)			шт	12 480
519	Маслосъемная петля 2-1/8 (54мм)			шт	20 448
Замки и петли:					
520	Набор I-266		"IMAMOGLU" Турция в комплекте две петли I-34-01 и замок I-266	шт	14 470
521	Замок для шкафа боковой I-102		"IMAMOGLU" Турция	шт	5 944
522	Петля для шкафа I-09		"IMAMOGLU" Турция	шт	1 921
523	Уплотнительная резина с магнитом i-TP-02, 2метр		"IMAMOGLU" Турция	м	1 421
Электрод (припой) для пайки "BrazeTec" Германия					
524	Электрод для пайки BrazeTec S2, 2% серебра		(пачка = 1кг -74шт); Германия	кг	29 488
525	Электрод для пайки BrazeTec S5, 5% серебра		(пачка = 1кг -73шт); Германия	кг	51 212
526	Электрод для пайки BrazeTec S15, 15% серебра		(пачка = 1кг -70шт); Германия	кг	125 983
527	Электрод для пайки BrazeTec Comet 3476U, 35% серебра с флюзом		(пачка = 1 кг - 49шт) , Германия	кг	217 231
528	Флюз BrazeTec, паста 100 г в банке		"BrazeTec"; Германия	шт	2 798
529	Флюз BrazeTec Spezial H, Паста 100 г в банке	для нерж сталей и твердых металлов; Германия	шт	3 032	
530	ПРИПОЙ BRAZE TEC S 94 (0%)	Медно-фосфорный 6% 1кг -61 прутиков	кг	16 186	
531	Мягкий припой BrazeTec 3, в рулоне 250гр	для пайки медных сантехнических труб; Германия	рул	7 409	
532	Флюз BrazeTec Desulfit3000, паста 250 г в банке	для пайки медных сантехнических труб; Германия	шт	7 356	
533	Очистительная вата BrazeTec	"BrazeTec"; Германия	шт	212	
Гайка					
536	Золотник с трубкой		Китай	шт	199
537	Сервисный штуцер		1/8 (3мм), 3/16 (4мм), 1/4 (6мм), 5/16 (8мм), 3/8 (10мм), 1/2 (12мм)	шт	421
Пусковые конденсаторы Mascotop для компрессора					
20 µF	СВВ65		шт	603	
25 µF	СВВ65		шт	675	
30 µF	СВВ65		шт	716	
35 µF	СВВ65		шт	804	
40 µF	СВВ65		шт	844	
45 µF	СВВ65		шт	924	
50 µF	СВВ65		шт	964	
60 µF	СВВ65		шт	1 101	
70 µF	СВВ65		шт	1 254	
35 µF+5µF	СВВ65		шт	940	
45 µF+5µF	СВВ65		шт	1 085	

Двери					
538	Дверь распашная, световой проем 80 x 180см, толщина 80 мм		под заказ 5-7 раб дней	комплект	200 400
539	Дверь распашная, световой проем 80 x 180см, толщина 100 мм		под заказ 5-7 раб дней	комплект	233 600
540	Дверь распашная, световой проем 90 x 190см, толщина 80 мм		под заказ 5-7 раб дней	комплект	217 000
541	Дверь распашная, световой проем 90 x 190см, толщина 100 мм		под заказ 5-7 раб дней	комплект	250 100